



MOBİL ÇENELİ KIRICI

MOBILE JAW CRUSHER



MOBİL ÇENELİ KIRICI MOBILE JAW CRUSHER



UĞURMAK marka mobil tekerlekli kırma ünitelerinin en büyük tercih sebebi montaj ve demontaj kolaylığı sağlamasıdır. Baraj, yol yapımı gibi proje işlerinde kurulan geçici ocakların proje bitiminde farklı bir sahaya taşınması gerekebilir. Böyle durumlarda taşıma kolaylığı sunduğundan nakliyat maliyetlerini önemli ölçüde düşürürler.

Bu avantajları göz önüne alarak, UĞURMAK primer kademede kullanılması amacıyla UMK çeneli kırıcı mobil primer üniteyi geliştirmiştir. Ünite üzerinde ızgaralı kaya besleyici ve bunker, UMK serisi primer çeneli kırıcı bulunur. UMK90, UMK110, UMK120 ve UMK130 modelleri için mobil ünite tasarımı mevcuttur.

Bir çekici yardımıyla nakliyatı mümkündür. Kurulum sırasında ayak montajını kolaylaştırmak için üzerinde ki hidrolik ayaklar sayesinde şasi yükseltilir ve çelik ayakları montajlanarak yere sabitlenir.


The most preferred reason for UĞURMAK brand mobile crushing units is the ease of assembly and disassembly. Temporary project works such as dams, road construction may need to be moved to a different site at the end of the project. In such cases, as these plants offer ease of transportation, they significantly reduce transportation costs.

Taking these advantages into consideration, UĞURMAK has developed the mobile primary unit with UMK jaw crusher in order to be used in primary stage. On the unit, there is a grizzly feeder and bunker, UMK series primary jaw crusher. Mobile unit design is available for UMK90, UMK110, UMK120 and UMK130 models.

With the help of one truck, transport provided. In order to facilitate the mounting of the feet during the installation, the chassis is raised thanks to the hydraulic feet on it and the steel feet are mounted and fixed on the ground.

Mobil Çeneli Kırıcı Teknik Bilgi

Mobile Jaw Crusher Technical Data



Özellik/Specification	UMA 90	UMA 110	UMA120	UMA130
Kapasite (t/s) / Capacity (t/h)	100 - 200	200 – 300	200-300	400-600
Besleyici Tipi / Feeder Type	UMG02	UMG03	UMG03	UMG04
Bunker Hacmi / Hopper's Volume (m³)	20	30	30	40
Besleyici Motor Gücü / Feeder Motor Power (kW)	2 x 4	2 x 8	2 x 8	2 x 11
Kırıcı Motor Gücü / Crusher Motor Power	75	132	132-160	160
Kırıcı Tipi / Crusher Type	UMK90	UMK110	UMK120	UMK130
Boşaltma Bandı / Discharge Conveyor	800x6450	1200x8000	1200x8000	-
Bant Motor Gücü / Belt Engine Power (kW)	7,5	11	11	-
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	5920	7550	7550	9160
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	12300	14750	14750	13055
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	3400	3750	3750	3900



UĞURMAK®

Kırma-Eleme-Yıkama Stoklama Tesisleri
Crusher-Screening-Washing Stocking Plants



DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİR WORLD CHANGES WITH US

UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modellerin tasarım ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has the right to change the design and specifications of all models in the catalog.



Uğur Makina Taah. San. Tic. A.Ş.

Türkistan Cad. No:7 Sincan OSB ANKARA

Tel : +90 (312) 267 41 11 (pbx)

Faks : +90 (312) 267 41 13

ugurmak@ugurmak.com.tr

www.ugurmak.com.tr

YEDEK PARÇA
Kırma-Elleme
SPARE PARTS
Crusher-Screen



Türkey
Discover
the potential