



MOBİL SEKONDER KIRICI

MOBILE SECONDARY CRUSHER



MOBİL SEKONDER KIRICI

MOBILE SECONDARY CRUSHER



UĞURMAK marka mobil tekerlekli kırma ünitelerinin en büyük tercih sebebi montaj ve demontaj kolaylığı sağlamasıdır. Baraj, yol yapımı gibi proje işlerinde kurulan geçici ocakların proje bitiminde farklı bir sahaya taşınması gerekebilir. Böyle durumlarda taşınma kolaylığı sunduğundan nakliyat maliyetlerini önemli ölçüde düşürürler.

Bu avantajları göz önüne alarak, UĞURMAK sekonder kademedeki kullanılması amacıyla UMK çeneli kırıcı mobil sekonder üniteyi geliştirmiştir. Ünite eğimli titreşimli elek ile primer grubundan gelen ürün elenerek sekonder çeneli kırıcı grubuna yönlendirilmektedir.


Ünite üzerinde UMK serisi sekonder çeneli kırıcı bulunur. UMK90, UMK110, UMK120 ve UMK130 modelleri için mobil ünite tasarımı mevcuttur. Bir çekici yardımıyla nakliyatı mümkündür. Kurulum sırasında ayak montajını kolaylaştırmak için üzerinde ki hidrolik ayaklar sayesinde şasi yükseltilir ve çelik ayakları montajlanarak yere sabitlenir.

The most preferred reason for UĞURMAK brand mobile crushing units is the ease of assembly and disassembly. Temporary project works such as dams, road construction may need to be moved to a different site at the end of the project. In such cases, as these plants offer ease of transportation, they significantly reduce transportation costs.

Considering these advantages, UĞURMAK has developed the jawbreaker mobile secondary unit for use in secondary repair shop. Product from primer group via tilted vibratory sieve is screened in the unit and directed to secondary jawbreaker group. A UMK series secondary jawbreaker is available on the unit.

Mobil Sekonder Kırıcı Teknik Bilgi

Mobile Seconder Crusher Technical Data



Özellik/Specification	Mobile SKE Plant
Kapasite / Capacity (t/h)	100-150
Güç / Power (kW)	112,5
Kırıcı Tipi / Crusher Type	UMK110S
Kırıcı Çıkış Bandı / Screen's Discharge Conveyor (mm)	600X7000
Elek Tipi / Screen Type	1600x5000 (2 katlı/
Elek Besleme Bandı / Screen's Feed Conveyor (mm)	600x13500
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	16230
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	7060
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	6210



UĞURMAK®

Kırma-Eleme-Yıkama Stoklama Tesisleri
Crusher-Screening-Washing Stocking Plants



DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİR
WORLD CHANGES WITH US

UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modellerin tasarım ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has the right to change the design and specifications of all models in the catalog.



Uğur Makina Taah. San. Tic. A.Ş.

Türkistan Cad. No:7 Sincan OSB ANKARA

Tel : +90 (312) 267 41 11 (pbx)

Faks : +90 (312) 267 41 13

ugurmak@ugurmak.com.tr

www.ugurmak.com.tr

YEDEK PARÇA
Kırma-Elme
SPARE PARTS
Crusher-Screen



Türkiye
Discover
the potential