



UĞURMAK®



www.ugurmak.com.tr

DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİYOR
WORLD CHANGES WITH US



UĞURMAK, UĞUR MAKİNA'nın tescilli markasıdır.
UGURMAK is a trademark of UGUR MAKINA.

UĞURMAK HAKKINDA

1974 yılında metal işleme ve çelik konstrüksiyon alanında faaliyetlerine başlayan UĞUR MAKİNA, halen Türkiye'nin en modern sanayi bölgelerinden Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 30.000 m² kapalı alana sahip son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış fabrikasında; kırma-eleme-yıkama makinaları imal eden Türkiye'nin öncü makine üreticilerinden birisidir.

Dünya genelinde 450'den fazla kırma eleme tesisi ve beton santralinin imalatını ve kurulumunu yapan Uğur Makina, tecrübesi 40 yılı aşan ve artık global ölçekte tanınan uzman bir firmadır.

Nitelikli personeli, bilgisini gelişen teknolojiyle birlikte sürekli tazeleyen organizasyon yapısı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen süreç yönetimi Uğur Makina'yı sektörde lider konuma yükseltmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kırma, eleme ve yıkama tesisleri, sabit ve mobil stabilizasyon plantleri, sabit ve mobil beton santralleri ve bu tesislerde kullanılan her türlü ekipmanın imalat ve montajında uzman olan UĞUR MAKİNA;

Müşterilerine;

- Her adımda yüksek kalite
- Güvenilir hizmet
- Zamanında teslimat
- Satış sonrası ve yedek parça servisi
- İyi eğitilmiş servis elemanları
- İleri teknoloji makinalar ve ekipmanlar
- Beklentilerin ötesinde ürünler sunarak, koşulsuz ve tam müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

ÜRÜNLERİMİZ

KOMPLE TESİSLER

- Sabit ve Mobil Kırma, Eleme, Yıkama ve Stoklama tesisleri
- Sabit ve Mobil Kırma Eleme ve Stoklama tesisleri
- Eleme, Yıkama ve Stoklama tesisleri
- Eleme ve Stoklama tesisleri
- Sabit ve Mobil Mekanik Stabilizasyon planti

MAKİNELER / EKİPMANLAR

- Primer Çeneli Kırıcılar
- Sekonder Çeneli Kırıcılar
- Primer Darbeli Kırıcılar
- Sekonder Darbeli Kırıcılar
- Mobil Paletli Kırıcılar
- Tersiyer Kırıcılar
- Dik Milli Kırıcılar
- Titreşimli Elekler
- Kaya Besleyiciler
- Kum Besleyiciler
- Yıkama Helezonları
- Bantlı Konveyörler
- Stoklama Bunker ve Siloları
- Agregat Bunkerleri
- Besleyici Bantlar
- Karıştırıcılar

ABOUT UGURMAK

Has started processing and constructing steel in 1974, UGUR MAKİNA as one of the leading manufacturing companies has a factory at the most modern industrial areas in Turkey equipped with the most technologic equipments on an area of 30.000 m² and manufacturing crushing, screening, washing plants and concrete batching plants.

Has manufactured, set up and started more than 450 crushing, screening plants and batching plants all around the World, and have a more than 40 years of experience UGUR MAKİNA is globally well known expert in its field.

This huge experience combined with qualified labors and adding the recent Technologies in design and manufacturing with the aim of customer satisfaction are what makes UGUR MAKİNA the leader in its sector.

OUR QUALITY POLICY

As an expert in manufacturing and erecting of crushing, screening and washing plants, mobile and stationary mechanical stabilisation plants, mobile and stationary concrete batching plants and all types of machines used in these plants; UGUR MAKİNA aims to customer satisfaction by providing;

- High quality production in every step
- Reliable service
- Delivery on time
- After Sales and Spare Part Services
- Well-trained service staff
- High technology equipment and machines
- Products beyond customers' expectations.

OUR PRODUCTS

OUR COMPLETE INTEGRATED PLANTS

- Stationary and Mobile crushing, screening, washing and stockpiling plants
- Stationary and Mobile crushing, screening and stockpiling plants
- Screening, washing and stockpiling plants
- Screening and stockpiling plants
- Stationary and Mobile mechanical stabilization plants

COMPONENTS

- Jaw Crushers
- Primary Impact Crushers
- Secondary Impact Crushers
- Mobile Units on Track
- Tertiary Crushers
- Vertical Shaft Impact Crushers
- Vibrating Screens
- Rock Feeders
- Sand Feeders
- Screw Classifiers
- Belt Conveyors
- Stock Bunkers and Silos
- Aggregate Bunkers
- Feeding Belt Conveyors
- Mixers





MAKİNALAR **MACHINES**

ÇENELİ KIRICI

Jaw Crusher

-Sert ve aşındırıcı malzemelerin primer kırılmasında kullanılan, yüksek kapasiteli, dayanıklı kırıcıdır.

-Designed for primary crushing of hard and abrasive materials, this crusher delivers high throughput capacity and heavy-duty, robust construction.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UMK90	UMK110	UMK120	UMK140	UMK160
Giriş Ağız / Feeding Opening (mm)	900x650	1100x850	1200x850	1400x1000	1600x1200
Çıkış Ağız / Discharge Opening (mm)	50x150	100x250	100x250	125x300	150x350
Max. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	600	800	800	1000	1150
Kapasite / Capacity (t/h)	100-200	200-300	225-325	350-500	800-1000
Güç / Power (kw)	90	132	132	160	250
Ağırlık / Weight (kg)	14.000	35.000	38.500	55.000	78.000




üretim bandı görüntüsü/production line image

PRİMER DARBELİ KIRICI

Primary Impact Crusher

-Yüksek kapasiteli primer kırma işlemlerinde kullanılır. Ayar sistemleriyle maksimum malzeme minimum kayıp sağlar.

-It is utilized in high-capacity primary crushing applications. Equipped with adjustable settings, it ensures maximum material throughput with minimal loss.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	CDK1312	CDK1415	CDK1620
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	Ø1280	Ø1400	Ø1600
Rotor Geniřlięi / Rotor Width (mm)	1250	1500	2000
Max. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	850	1000	1300
Kapasite / Capacity (t/h)	200-300	400-500	800-1000
Güç / Power (kw)	200-250	250-315	355-400
Ağırlık / Weight (kg)	24.000	32.500	43.500



üretim bandı görüntüsü/production line image

SEKONDER DARBELİ KIRICI

Secondary Impact Crusher

-Orta ve yüksek sertlikteki malzemelerin kırılmasında kullanılır, yüksek kapasite oranı sağlar.

-It is utilized for crushing materials of medium to high hardness, providing high throughput capacity and efficient reduction performance.



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image



kesit görüntüsü / cross sectional view

Özellikler / Specification	SMK1110	SMK1112	SMK1115	SMK1317	SMK1520
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	Ø1150	Ø1150	Ø1150	Ø1250	Ø1500
Rotor Geniřlięi / Rotor Width (mm)	1000	1250	1500	1750	2000
Max. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	250	250	250	350	700
Kapasite / Capacity (t/h)	100-150	150-200	200-300	350-450	600-800
Güç / Power (kw)	160-200	200-250	250-315	315-355	355-400
Aęırlık / Weight (kg)	18.000	20.000	22.650	28.750	30.000




üretim bandı görüntüsü/production line image

TERSİYER DARBELİ KIRICI

Tertiary Impact Crusher

-İnce malzeme ve kaliteli agrega üretimi için kullanılır. Yüksek devirle çalışır ve kübik ürün oranı yüksektir.

-It is used for the production of fine materials and high-quality aggregates. Operating at high rotational speeds, it ensures a high reduction ratio and delivers a superior proportion of cubical-shaped end products.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UTK1112	UTK1115
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	Ø1150	Ø1150
Rotor Geniřlięi / Rotor Width (mm)	1250	1500
Max. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	150	150
Kapasite / Capacity (t/h)	150-200	200-300
Güç / Power (kw)	200-250	250-315
Ağırlık / Weight (kg)	19.500	22.250



üretim bandı görüntüsü/production line image

DİK MİLLİ DARBELİ KIRICI

Vertical Shaft Impact Crusher

-Kum ve ince agrega üretiminde kullanılır. Yüksek hızla kırma yaparak kübik ürün elde edilmesini sağlar.

-It is utilized in the production of sand and fine aggregates. By operating at high rotational speeds, it ensures efficient comminution and enables the production of well-graded, cubical end products.



kapalı rotor / closed rotor

açık rotor / open rotor

kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UDK700-K	UDK900-K	UDK900-A	UDK1000-K	UDK1000-A
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	Ø750	Ø900	Ø900	Ø1000	Ø1000
Max. Besleme Boyutu / Max. Feed Size (mm)	30	40	90	50	100
Kapasite / Capacity (t/h)	100-150	200-300	200-300	200-300	250-350
Güç / Power (kw)	110	2x200	2x200	2x250	2x250
Ağırlık / Weight (kg)	10.000	12.500	13.250	13.250	15.000



üretim bandı görüntüsü/production line image

TİTREŞİMLİ KAYA BESLEYİCİ

Vibrating Rock Feeder

-Kırıcı ve eleklerle düzenli, kontrollü ve sürekli malzeme beslemesi yapan titreşimli besleme ekipmanıdır.

-It is a vibrating feeder designed to provide continuous, controlled, and uniform feeding of material to crushers and screens.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UMG02	UMG03	UMG04	UMG05	UMG06
Besleyici Genişliği / Feeder Width (mm)	950	1200	1350	1550	1200
Besleyici Uzunluğu / Feeder Length (mm)	4000	5000	5000	5000	4000
Bunker Hacmi / Bunker Volume (m³)	20	30	40	100	25
Izgara Uzunluğu / Grizzly Length	1250	2x1000	2x1000	2x1000	1250
Kapasite / Capacity (t/h)	150-200	250-350	400-500	500-800	200-300
Güç / Power (kw)	2x4	2x8	2x9,2-2x11	2x11-2x15	2x8
Ağırlık / Weight (kg)	12.000	20.000	23.000	43.000	14.600



üretim bandı görüntüsü/production line image

TİTREŞİMLİ ELEK

Vibrating Screen

-Kırılmış malzemeyi farklı boyutlarda sınıflandırmak için kullanılır, yüksek verimli eleme yapar.

-It is used to classify crushed material into different size fractions, delivering high-efficiency screening performance.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UME1240		UME1650			UME2050		
Kat Sayısı / Number Of Decks	2	2	3	4		2	3	4
Güç / Power (kw)	7,5	11	15	15		15	18,5	18,5
Ağırlık / Weight (kg)	4250	6.900	9.600	11.000		7.500	10.200	12.500

Özellikler / Specification	UME2060			UME2460		UME2470	
Kat Sayısı / Number Of Decks	2	3	4	3	4	3	4
Güç / Power (kw)	18,5	22	22	2x22	2x22	2x22	2x22
Ağırlık / Weight (kg)	8.200	16.000	15.300	16000	19000	17500	21000



üretim bandı görüntüsü/production line image

TİTREŞİMLİ IZGARALI ELEK

Vibrating Grizzly Screen

-Kırma öncesinde iri malzemeyi by-pass etmek ve ince malzemeyi ayırmak için kullanılan ızgaralı eleme sistemidir

-It is a grizzly screening system used to bypass oversized material prior to crushing and to separate fines efficiently.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UMIE1030	UMIE1230	UMIE1330	UMIE1430	UMIE1440	UMIE1650	UMIE2050
Kat Sayısı / Number Of Decks	2	2	2	2	2	2	2
Izgara Ölçüsü / Grizzly Length	3x1000	3x1000	3x1000	3x1000	4x1000	3x1500	3x1500
Güç / Power (kw)	11	11	15	15	18,5	18,5	18,5
Ağırlık / Weight (kg)	3500	3500	5500	6600	7800	11.000	12.300



üretim bandı görüntüsü/production line image

YATAY ELEK

Horizontal Screen

-Kırılmış malzemeyi farklı boyutlarda hassas ve yüksek kapasiteli şekilde sınıflandırmak için kullanılan yatay tip titreşimli elektir.

-It is a horizontal type vibrating screen designed to classify crushed material into different size fractions with high precision and high capacity.



Dişli Tahrikli Yatay Elek / Gear-Driven Horizontal Screen



Yatay Elek / Horizontal Screen

kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UM-HS 2060x3	UM-HS 2060x4	UM-HS 2460x3	UM-HS 2460x4	Gear-Driven 2260x4
Ağırlık / Weight (kg)	15.000	16.500	17.500	18.500	14.000
Güç / Power (kw)	2x18,5	2x22	2x22	2x22	37



üretim bandı görüntüsü/production line image

HELEZON YIKAYICI

Screw Classifier

-Kum ve ince malzemelerin yıkanarak kil ve topraktan arındırılmasını sağlayan spiral yıkama makinesidir.

-It is a spiral sand washer designed to wash fine materials and sand, effectively removing clay and impurities.



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image



kesit görüntüsü / cross sectional view

Özellikler / Specification	UMY26	UMY28
Helis Çapı / Screw Diameter (mm)	Ø600	Ø800
Helis Boyu / Screw Length (mm)	6000	8000
Kapasite / Capacity (t/h)	70-100	100-150
Güç / Power (kw)	2x7,5	2x15
Ağırlık / Weight (kg)	3500	6500



üretim bandı görüntüsü/production line image

MEKANİK PLENT

Mechanical Stabilization Plant

-Farklı boyutlardaki agregaları istenilen oranlarda karıştırarak mekanik stabilizasyon malzemesi üreten tesis sistemidir.

-It is a plant system designed to produce mechanically stabilized material by mixing aggregates of various sizes in specified proportions.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	UMAB500	Adet / Piece	Motor (kw)
Kapasite / Capacity (t/h)	400-600	-	
Agrega Bunkeri / Aggregate Bunker	20x4=80 m ³	1	2x0,55
Toplama Konveyörü / Collecting Conveyor	1000x12.000	1	11
Mixer	1600x2500	1	2x22
Transfer Bandı / Transfer Belt	1000x10.000	1	11
Transfer Bandı / Transfer Belt	1000x25.000	1	30
Besleme Bandı / Feeder Belt	600x1300	4	3
Stok Bunkeri / Stock Bunker	25 m ³	1	0,55
Ağırlık / Weight (kg)	30.400		



üretim bandı görüntüsü/production line image

BANTLI KONVEYÖR


Belt Conveyor

-Malzemenin bir noktadan diğerine sürekli ve güvenli şekilde taşınmasını sağlayan taşıma sistemidir.

-It is a conveying system designed to ensure the continuous and safe transfer of material from one point to another within the plant.



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image



kesit görüntüsü / cross sectional view

Özellikler / Specification	UB05	UB06	UB08	UB10	UB12	UB14
Bant Genişliği (A) / Belt Width (mm)	500	600	800	1000	1200	1400
A Ölçüsü / Dimension (A)	500	600	800	1000	1200	1400
B Ölçüsü / Dimension (B)	830	930	1130	1330	1530	1730
C Ölçüsü / Dimension (C)	500	500	500	500	500	500



üretim bandı görüntüsü/production line image

An aerial photograph of a large, white, mobile crushing and screening unit at a quarry. The machine has multiple conveyor belts extending from it, and it is surrounded by piles of crushed material. The background shows a vast, open quarry area with some smaller equipment and structures in the distance.

MOBİL KIRMA & ELEME ÜNİTELERİ

MOBILE CRUSHING & SCREENING UNITS

MOBİL ÇENELİ KIRICI


Mobile Jaw Crusher

-Primer kırma işlemleri için tasarlanmış, çeneli kırıcı ile donatılmış mobil kırma tesisidir.

-It is a mobile crushing plant designed for primary crushing applications, equipped with a jaw crusher.



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image



kesit görüntüsü / cross sectional view

Özellikler / Specification	UMA90M	UMA110M	UMA120M	UMA140M
Kapasite / Capacity (t/h)	100-200	200-300	225-325	350-500
Besleyici Tipi / Feeder Type	UMG02	UMG03	UMG03	UMG04
Bunker Hacmi / Bunker Volume (m³)	20	30	30	40
Besleyici Motor Gücü / Feeder Motor Power	2x4	2x8	2x8	2x9,2-2x11
Kırıcı Tipi / Crusher Type	UMK90	UMK110	UMK120	UMK140
Güç / Power (kw)	90	132	132	160
Boşaltma Bandı / Discharge Belt	700x12.000	1000x8000	1000x8000	1200x8000
Hidrolik Ünite Gücü / Hydraulic Unit Power	2,2	2,2	2,2	2,2
Bant Motor Gücü / Belt Motor Power	11	15	15	18,5
Ağırlık / Weight	32.500	63.200	66.500	85.000
Ölçü / Dimension (AxBxC)	16994x6850x3400	15350x8185x3830	14660x8200x3830	15700x9690x3980



üretim bandı görüntüsü/production line image

MOBİL DARBELİ KIRICI


Mobile Primary Crusher

-Orta sertlikteki malzemelerin kırılması için darbeli kırıcı ile donatılmış mobil kırma tesisidir.

-It is a mobile crushing plant equipped with an impact crusher, designed for the crushing of medium-hard materials.



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image



kesit görüntüsü / cross sectional view

Özellikler / Specification	UMA1312	UMA1415
Kapasite / Capacity (t/h)	200-300	400-500
Besleyici Tipi / Feeder Type	UMG03	UMG04
Bunker Hacmi / Bunker Volume (m³)	30	40
Besleyici Motor Gücü / Feeder Motor Power (kw)	2x8	2x9,2
Kırıcı Tipi / Crusher Type	CDK1312	CDK1415
Güç / Power (kw)	200	250-315
Boşaltma Bandı / Discharge Belt	1000x7000	1200x8000
Hidrolik Unite Gücü / Hydraulic Unit Power	2,2	2,2
Bant Motor Gücü / Belt Motor Power	11	15
Ağırlık / Weight	54.500	72.000
Ölçü / Dimension (AxBxC)	14050x8140x3830	15765x8940x3980




üretim bandı görüntüsü/production line image

MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ

Mobile Crushing Screening Units

-Primer kırma ve eleme işlemlerini tek şasi üzerinde gerçekleştiren mobil kırma eleme tesisidir.

-It is a mobile crushing and screening plant designed to perform primary crushing and screening operations on a single chassis.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	MKE02	Adet / Piece	Motor (kw)
Kapasite / Capacity (t/h)	150-300	-	-
Besleyici Tipi / Feeder Type	UMG06	1	2x8
Bunker Hacmi / Bunker Volume (m³)	25	-	-
Kırıcı Tipi / Crusher Type	CDK1312	1	200
Kırıcı Boşaltma Bandı / Crusher Discharge Belt	1000x11000	1	11
Elek Boşaltma Bandı / Screen Discharge Belt	1200x8300	1	7,5
Geri Dönüş Bandı / Return Belt	500x7000	1	7,5
Hidrolik Ünite Gücü / Hydraulic Unit Power		1	2,2
Geri Dönüş Aktarma Bandı / Return Transfer Belt	500x2300	1	3
Ürün Bandı / Product Belt	500x7250	2	4
ByPass Bandı / ByPass Belt	500x7250	1	4
Elek Tipi / Screen Type	UME2050x3	1	18,5
Ağırlık / Weight (kg)	67.500		
Ölçü / Dimension (AxBxC)	22300x6575x3800		




üretim bandı görüntüsü/production line image

MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ

Mobile Crushing Screening Units

-Sekonder kırma ve eleme işlemlerini tek şasi üzerinde gerçekleştiren mobil kırma eleme tesisidir.

-It is a mobile crushing and screening plant designed to perform secondary crushing and screening operations on a single chassis.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	MKE07-MKE12-MKE13	Motor (kw)	Adet / Piece
Besleyici Tipi / Feeder Type	Belt Feeder	-	-
Bunker Hacmi / Bunker Volume (m³)	7	-	-
Kırıcı Boşaltma Bandı / Crusher Discharge Belt	1000x11000	11	1
Elek Boşaltma Bandı / Screen Discharge Belt	1200x8300	7,5	1
Geri Dönüş Bandı / Return Belt	500x10000	7,5	1
Hidrolik Ünite Gücü / Hydraulic Unit Power		2,2	-
Geri Dönüş Aktarma Bandı / Return Transfer Belt	500x2300	3	1
Ürün Bandı / Product Belt	500x7250	4	2
Elek Tipi / Screen Type	UME2050x3	18,5	1

Özellikler / Specification	MKE07	MKE12	MKE13
Kapasite / Capacity (t/h)	150-200	100-150	200-300
Kırıcı Tipi / Crusher Type	SMK1112	SMK1110	SMK1115
Motor (kw)	200	160	250
Ağırlık / Weight (kg)	50.000	48.000	52.750
Ölçü / Dimension (AxBxC)	22250x6688x2900	22250x4500x2900	22250x4500x2900




üretim bandı görüntüsü/production line image

MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ

Mobile Crushing Screening Units

-Kum üretimi ve ince malzeme elde etmek için dik milli kırıcı ve elekten oluşan mobil kırma eleme tesisidir.

-It is a mobile crushing and screening plant consisting of a vertical shaft impact crusher and a screening unit, designed for sand production and the generation of fine materials.



kesit görüntüsü / cross sectional view



saha çalışma görüntüsü / fieldwork image

Özellikler / Specification	Piece	MKE06	Motor (kw)
Kapasite / Capacity (t/h)	-	200-300	-
Besleyici Tipi / Feeder Type		Belt Feeder	
Bunker Hacmi / Bunker Volume (m³)	1	7	-
Kırıcı Tipi / Crusher Type	1	UDK900	2x200
Kırıcı Boşaltma Bandı / Crusher's Discharge Belt	1	1000x11000	11
Elek Boşaltma Bandı / Screen Discharge Belt	1	1200x8300	7,5
Geri Dönüş Bandı / Return Belt	1	500x10000	7,5
Hidrolik Ünite Gücü / Hydraulic Unit Power	1		2,2
Geri Dönüş Aktarma Bandı / Return Transfer Belt	1	500x2300	3
Ürün Bandı / Product Belt	2	500x7250	4
Elek Tipi / Screen Type	1	UME2050x3	18,5
Ağırlık / Weight (kg)	-	49.500	
Ölçü / Dimension (AxBxC)		21670x4765x2850	



üretim bandı görüntüsü/production line image



TESİSLERİMİZ **COMPLETE PLANTS**



Dolomit Kırma Eleme Tesisi (200-300 t/s)
Dolomite Crushing and Screening Plant (200-300 t/h)



Bazalt Kırma Eleme Tesisi (200-300 t/s)
Basalt Crushing and Screening Plant (200-300 t/h)



Geri Dönüşüm Kırma Eleme Tesisi (200-300 t/s)
Crushing and Screening Plant For Recycling (200-300 t/h)



Mermer Kirma Eleme Tesisi (400-500 t/s)
Marble - Dolomite Crushing and Screening Plant (400-500 t/h)



Dolomit Kırma Eleme Tesisi (400-500 t/s)
Dolomite Crushing and Screening Plant (400-500 t/h)



Kalker Kırma Eleme Tesisi (400-500 t/s)
Limestone Crushing and Screening Plant (400-500 t/h)

SERTİFİKALARIMIZ

OUR CERTIFICATES



UĞURMAK[®]



UGUR MAKINA, katalogdaki tüm modellerin tasarım ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
UGUR MAKINA, has the right to change the design and specifications of all models in the catalog.



Uğur Makina Taah. San. Tic. A.Ş.
Türkistan Cad. No:7 Sincan OSB ANKARA
Tel : +90 (312) 267 41 11 (pbx)
Faks : +90 (312) 267 41 13
ugurmak@ugurmak.com.tr

www.ugurmak.com.tr
www.ugurcrushers.com

YEDEK PARÇA
Kırma-Elme
SPARE PARTS
Crusher-Screen



Türkiye
Discover
the potential



©2026 UGURMAK

TR-ENG